



**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Петровский бульвар, д. 5
г. Кострома, 156005
телефон (факс): (4942) 42-69-49
e-mail: central@44.rosпотребнадзор.ru
ИНН 4401050824, КПП 440101001
ОГРН 1054408611597, ОКПО 50103320

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение города Костромы
« Детский сад № 76 »

27.03.2020 № 1394-01

На № _____

г. Кострома
27.03.2020

приложение к акту проверки от 27.03.2020

ПРЕДПИСАНИЕ

Управлением при проведении внеплановой выездной проверки с 28.02.2020 по 27.03.2020 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 76, расположенного по адресам: Костромская область, г. Кострома, микрорайон Паново, д.28а выявлены нарушения требований санитарных норм и правил:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- в главе I, в п.1.6. указано, что функционирование дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности. Фактически на момент проверки в СЭЗ № 44.КЦ.01.000.М.000087.04.14 от 24.04.2014 отсутствует дополнительное образование, которое проводится в учреждении. Проводится фитнес, ритмика, плавание, шахматы, английский язык, логопед.

- в главе I, в п.1.9. указано, что количество детей в группе должно определяться исходя из расчёта площади групповой(игровой)- для групп раннего возраста(до 3 лет) не менее 2,5 кв.м., для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) не менее 2,0 кв.м. Фактически площадь на 1 ребёнка в группах раннего возраста не соответ-

ствуется по норме площади и составляет 1,5 кв. м в 1 младшей А, 1,7 кв.м. в 1 младшей Б, дошкольные группы (8 групп) не соответствуют по норме площади на 1 ребенка и варьирует от 1,4 кв.м. до 1,7 кв.м.

- в главе III, в п.3.15. указано, что ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Фактически на момент проверки установлено, что песок проверен только на паразитологические показатели.

- в главе V, в п.5.1.,5.2 указано, что стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Отделка помещений медицинского блока должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям. Фактически на момент проверки в техническом помещении бассейна на стенах отслоилась краска.

- в главе VI, в п.6.16.1 указано, что туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф. Учреждение эксплуатируется с отклонением от проекта. По проектной мощности учреждение рассчитано на 320 детей (по техническому паспорту), численность составляет 345 детей.

- в главе VI, в п.6.16.2 указано, что в младшей дошкольной и средней группы в умывальной должно быть 4 раковины для детей, 1 раковина для взрослых, 4 детских унитаза. Фактически в средней Б группе , при численности 29 детей, установлено 4 раковины для детей, 1 для персонала, 3 унитаза, 1 писсуар; в 1 младшей группе А, при численности детей 30 человек, установлено 3 раковины для мытья рук детей, 1 для персонала; во 2 младшей группе Б, при численности 28 детей, установлено 4 раковины для мытья рук детей и 1 раковина для мытья рук воспитателей; во 2 младшей А, при численности 28 детей, установлено 4 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для мытья рук взрослых; в 1 младшей Б, при численности детей 26 человек, установлено 3 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для мытья рук персонала. Учреждение эксплуатируется с отклонением от проекта. По проектной мощности учреждение рассчитано на 320 детей (по техническому паспорту), численность составляет 345 детей.

- в главе VII , в п. 7.3 указано, что световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемые солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные. Допускается в качестве солнцезащитных устройств использовать шторы (или жалюзи) светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами. Зашторивание окон в спальнях помещений допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения. Фактически на момент проверки во всех спальнях помещениях отсутствуют шторы (жалюзи) для снижения инсоляции во время тихого часа.

- в главе XV, в п.15.3. указано, что питание должно быть организовано с учётом среднесуточных норм продуктов по приложению 10, с учетом физиологических

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп. Фактически по представленной ведомости контроля за рационом питания за февраль 2020 выполнение норм питания для детей ясельного возраста не соответствовало только по муке и составило 53%, для дошкольного возраста по муке выполнение норм составило 45%, колбасные изделия 50%.

- в главе XV, в п.15.5. указано, что производство готовых блюд должно осуществляться в соответствии с технологическими картами, повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не должно допускаться, примерное меню должно содержать информацию соответствующую приложению № 12. Фактически по результатам лабораторных исследований готовых блюд на калорийность (протокол № 2145 от 5.03.2020) установлено, что щи из свежей капусты с картофелем приготовлены с отклонением от технологической карты: калорийность составила 144,4 ккал, при норме 76,9-85 ккал, белки, углеводы составили 19,9 г, при норме 8,7-9,7г, жиры составили 7,2 г, при норме 4,7-5,2 г.

- в главе XV, в п.15.6. указано, что суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать Приложению № 13, для детей от 1 года до 3-х лет в полдник 200-250 г; для детей от 3 до 7 лет 250-300 г; суммарный объем блюд обеда для детей от 1 до 3 лет-450-550 г, от 3-х до 7-ми лет от 600 до 800 г; ужин для детей от 1 года до 3-х лет 400-500 г, для детей от 3-х лет до 7-ми лет от 450-600г. Фактически суммарный объем блюд в полдник для детей раннего возраста 2.03.2020 суммарный объем блюд в полдник составил 191г, 28.02.2020-123г; для детей дошкольного возраста суммарный объем блюд в полдник 2.03.2020 составил 204 г, 28.02.2020-144г.

- в главе XVII, в п.17.5., п.17.6. указано, что ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфекционных средств. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфекционных средств. Фактически по анализу дезинфицирующего средства « Абактерил-хлор » с заявленной концентрацией 0,03% установлено(протокол № 2144 от 3.03.2020), что активный хлор составил 0,06%.

- в главе XIX, в п.19.2. указано, что каждый работник дошкольной организации должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. Фактически на момент проверки у Бухаревой А.А. отсутствует информация о вакцинации против гепатита(V3); у Лесниковой С.В. отсутствует информация о ревакцинации против кори.

- в главе XX, в п.20.1. указано, что руководитель дошкольной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения данных санитарных правил. Фактически заведующий Забатурина Ирина Гурьевна ослабила контроль, что привело к выявленным нарушениям.

СанПиН 2.1.2.1188-03 « Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества » :

- в главе V, в п.5.1 указано, что организация и проведение производственного контроля за соблюдением требований настоящих Санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими плавательные бассейны, в соответствии с СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" Фактически программа производственного контроля, утвержденная и согласованная с Управлением Роспотребнадзора отсутствует. В ходе проверки программа производственного контроля согласована с Управлением.

ТР ТС 033/2013 Технический регламент таможенного союза « О безопасности молока и молочной продукции»

- в Приложении 8 указано, что в молоке питьевом пастеризованном КМАФАнМ допускается в 1×10^5 КОЕ/см³(г), БГКП(колиформы) допускаются в 0,01 см³(г). Фактически по результатам лабораторных исследований молока коровьего питьевого пастеризованного м.д.ж.2,5%, производства ООО « Молочный комбинат « Бурмакинский», дата выработки 02.03.2020, срок годности 5 суток КМАФАнМ обнаружено $1,2 \times 10^6$; БГКП(колиформы) обнаружены в 0,01 см³(г).

С целью недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, приведения учреждения в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно ст.51 ФЗ № 52 « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» Вам необходимо устранить нарушения в срок до 30.01.2021 года. Информацию о проделанной работе представить в Управление в срок до 01.02.2021 года.

За невыполнение в установленные сроки предписания по устранению нарушений требований санитарного законодательства предусмотрена административная ответственность по ст. 19.5 ч.1 КоАП.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные главой 24 АПК РФ

Руководитель управления

А.А. Кокоулин