

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2018 - 2019 учебному году
составлен « 08 » августа 20 18 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Костромы «Детский сад №16»

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Костромы

(учредитель организации)

г.Кострома, ул. Лагерная, 8-1965 года постройки, ул. Советская, 91-1963 года постройки

(юридический адрес, физический адрес организации)

Мурсаева Ольга Юрьевна. 894942)425702, 8(4942)372683

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением заместителя главы Администрации – председателя
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы

(наименование органа управления образованием, издавшего распоряжение)

от « 24 » мая 20 18 г. № 434-РЗ\К в период с « 23.07 » по « 14 » августа 20 18 г.

комиссией городской Межведомственной комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии: заместитель главы Администрации – председатель Комитета
образования, культуры, спорта и работы с молодежью города Костромы М.Л. Соколова

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью города Костромы:

Турыгина О.А., Овчинкин А.М.

ФГКУ ОВО ВНГ УМВД РФ по г. Кострома: Забавина С.В.

ТО НД ГУ МЧС РФ по г. Кострома: по согласованию

Департамент здравоохранения: по согласованию

Роспотребнадзор: по согласованию

Профсоюз: Коткова М.В.

Представитель уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской
области по г. Кострома: Щербакова Н.В.

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №16»

(полное наименование организации, далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №16»

Постановление Администрации города Костромы

(полное наименование образовательной организации)

№ 1672 от « 21 » июня 20 16 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 24 » декабря 20 11 г. № 453777 44-АБ, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от « 25 » августа 2011г., г. № 4892 44-АБ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 26 » июня 2008г., выданное Департаментом образования и науки Костромской области
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 44 № 200100 №292-1, срок действия свидетельства с « 26 » июня 20 __ г. до « 26 » июня 2013 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «18» мая 20125 г., серия 44ЛО1, № 0000713, регистрационный номер 51-15, выдана Департаментом образования и науки Костромской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от « 16 » февраля 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от « 19 » января 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20__18__ году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе:

(всего)

_____,
(наименование объекта)

_____, выполнены _____,

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____,
(наименование объекта)

_____, выполнены _____,

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на __6__ объектах, в том числе:

1. Пищеблок (Лагерная, 8) укладка плитки на стенах, ремонт потолка выполнены ИП Алаев,

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

2. Пищеблок (Советская, 91) укладка плитки на стенах, ремонт потолка, выполнены ИП Алаев,

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

3. Прачечная (Советская, 91) укладка плитки на стенах, настил плитки на пол, ремонт потолка, туалета, выполнены ИП Алаев,

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

4. Теплоузел, замена побелки, ремонт стен и потолка, выполнены ИП Алаев,

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

5. Тамбур запасного входа (Советская, 91) выполнены ИП Алаев,

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

6. Замена полов в группе №7. Настил линолеума. выполнены родителями, гарантийные обязательства имеются;

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
— не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: педагогические, психологические, логопедические, оздоровительные (наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность воспитанников - 185 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 156 человек.

г) количество групп по комплектованию:

групп всего - 10; количество воспитанников - 295 человек;

д) наличие образовательных программ - имеется; (имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется; (имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 22 человек 40 %;

научных работников - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 3,7 %;

производственных работников - 31 человек 58,4 %;

учебно-воспитательных работников - _____ человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции _____ человек _____ %;

з) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - имеются. (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материаль- но- техническ ой базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые ячейки		Столы Стулья Кровати Куклы Машины Спортивный инвентарь Ящики для одежды Посуда Сантехническое оборудование Магнитофоны Компьютерная техника Кровати Мягкий инвентарь Мебель для игр	98%	<u>имеется</u>	<u>имеется</u>	хорошее	огнетушители	
2.	Вспомогательные помещения		Столы Стулья Зеркала Уборочный инвентарь Ламинатор Брошюратор Проектор Ноутбуки Принтеры Сканеры Пособия для песочной терапии Лего- конструкторы Роботехнические конструкторы Игровое оборудование Маты электрооборудование	98%	<u>имеется</u>	<u>имеется</u>	хорошее	огнетушители	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

Физкультурный зал приспособлен,

имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

емкость 80 чел., состояние удовлетворительное;

(человек)

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

бассейн нет

имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)
емкость , состояние ;
(человек) (удовлетворительное, неудовлетворительное)

музыкальный зал имеется, емкость 80 чел.,
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) (человек)
состояние удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

актовый зал ,
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)
емкость , состояние ;
(человек) (удовлетворительное, неудовлетворительное)

музей ,
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)
емкость , состояние ;
(человек) (удовлетворительное, неудовлетворительное)

в) организация компьютерной техникой обеспечена в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 23 единиц, из них подлежит
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает
его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2018 г. № ,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ;

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью — удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

рабочие столы - ; предметно-развивающая среда - ;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью — удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ; стулья офисные - ; кровати - ;

Основные недостатки:

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное : общая площадь участка (Лагерная, 8)- 6175 кв.м, (Советская, 91) – 711,5 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: _____;

наличие физкультурных площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется по ул. Лагерной, соответствует нормам и требованиям безопасности, не имеется по ул. Советской.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации _____;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	договор	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется

емкость 2, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет- имеется, приспособлен,

емкость 1, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога- имеется, приспособлен

емкость 1, состояние - удовлетворительное;

изолятор - имеется, типовое помещение

емкость 1, состояние – удовлетворительное;

процедурная - имеется, приспособлен

емкость 2, состояние- удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании : не имеется

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание воспитанников - организовано:

Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых по договорам
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)
соответствуют.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
Не имеется:
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим воспитанников организован,

(организован, не организован)

Индивидуальные кружки с питьевой водой.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, контракт №63 от 09.01.2018 договор №220 от 09.01.2018г. Костромской центр дезинфекции, № 809 от 22.07.2018 ООО "Костромской центр дезинфекции"

оказывающий услуги по дератизации и дезинсекции помещений собственными препаратами,

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий: соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 7 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: на обеспечение реагирования наряда полиции вневедомственной охраны при поступлении тревожного сообщения: контракт № 532 от 09.01.2018 по Лагерной, 8, Советская, 91, _____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – кнопка экстренного вызова
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

Основные недостатки: _____

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)
нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20_18_ году проверка состояние пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

.Акт №4 от 13.03.2018 года по адресу: г. Кострома, Ул. Лагерная, 8 и Акт №5 от 13.02.2018 года по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 91. Проверку проведена Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Костромской области.

Основные результаты проверки и предписания :

№	Вид нарушений	Срок устранения	Отметка об исполнении.
1	Эвакуационный выход из спальни группы «Маленькая страна» закрывается на ключ	15.03.2018.	Устранено на 20.02.2018 года
2	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа здания из группы «Маленькая страна» не соответствует требованию нормативных документов, а именно ширина марша 82 см. при норме 90 см. и ширина площадки 130*143 при норме глубины не менее 180 см. Площадка данной лестницы	10.01.2019 года	

	расположена не на уровне эвакуационного выхода (перепад высот 11 см.)		
3	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа здания из группы «Золотой улей» не соответствует требованию нормативных документов, а именно ширина марша 82 см. при норме 90 см. и ширина площадки 119*150 при норме глубины не менее 180 см. Площадка данной лестницы расположена не на уровне эвакуационного выхода (перепад высот 6 см.)	10.01.2009 года	
4	Над основными эвакуационными выходами из групповых ячеек групп «Теремок», «Солнечный город», «Светлячки» отсутствуют световые табло над вторым эвакуационным выходом	01.08.2018 года	Замечание устранено. Акт выполненных работ от 19.06.2018 года.
5	Помещение дополнительных платных услуг здания по улице Советской не оборудовано АПС	01.08.2018 года	Замечание устранено. Акт выполненных работ от 19.06.2018 года.
6	Отдельно стоящее здание прачечной по улице Лагерной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	10.01.2019 года	
7	Помещение раздевалки группы «Одуванчики» здания по улице Советская не оборудовано АПС	01.08.2018 года	
8	Помещения прачечной, кладовой здания по улице Советской не оборудованы АПС	01.08.2018 года.	Замечание устранено 02.07.2018 года..
9	В коридоре первого этажа здания по улице Советской допущен перепад высот в полу менее 45 см.	01.08.2018 года	
10	Двери в коридоре первого этажа не оборудованы самозакрывающимися устройствами	15.03.2018 года	Замечания устранено 20.02.2018 года
11	Основной эвакуационный выход из группы «В гостях у сказки» закрывается изнутри на ключ	15.03.2018 года	Замечание устранено 20.02.2018 года

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая противопожарная сигнализация с речевой системой оповещения; ПАК «Стрелец-мониторинг» - автоматическое средство автоматической передачи извещения о пожаре в подразделение противопожарной службы, акт от «19» июня 2018 г. (по адресу ул. Лагерная, 8)

В организации установлена автоматическая противопожарная сигнализация со звуковой системой оповещения; ПАК «Стрелец-мониторинг» - автоматическое средство автоматической передачи извещения о пожаре в подразделение противопожарной службы, акт от «13» июня 2018г. (по адресу: Советская, 91)
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудована;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета №29-14 от 20.03.2018г. выданного «Костромской центр энергетике» - соответствуют;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется:

Лагерная, 8, -котельная, Советская, 91, - Юбилейный 2007,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____ проведена 20.06.2018

(проведена, не проведена)

акт о проведении гидравлической промывки и опрессовки внутренней системы отопления
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность
в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации централизованное.

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

16. Канализация имеется в исправном состоянии

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города

Костромы «Детский сад №16»

к новому 2018-2019 учебному году _____ готово

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

- смотреть информационное письмо Роспотребнадзора.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись)

М.И. Соколова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(роспись)

О.А. Турыгина

(инициалы, фамилия)



(роспись)

А.М. Овчинкин

(инициалы, фамилия)



(роспись)

С.В. Забавина

(инициалы, фамилия)



(роспись)

М.В. Коткова

(инициалы, фамилия)



(роспись)

Н.В. Щербакова

(инициалы, фамилия)

Отметить

каждый день

подписку