

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»  
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000 тел/факс  
Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ**

зарегистрирован в Реестре органов по сертификации и  
аккредитованных испытательных лабораторий (центров)

№ РОСС RU.0001.510668

Срок действия с 13 мая 2014 г. по 13 мая 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

С.Л. Разумовский



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 4907 от 29 мая 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ «СОШ №36»

2. Юридический адрес: г.Кострома, п.Новый, 9

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Компот из кураги; дата выработки: 15.05.2015; объем партии: 108 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МБОУ «СОШ №36», г. Кострома, п. Новый, 9  
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МБОУ «СОШ №36», г.Кострома, п.Новый, 9

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.05.2015 10:30

Ф.И.О., должность: Лезина Н.А. пом. врача

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2015 11:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 7047-55

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований: Заявка

8. НД на продукцию: Сборник рецептур

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

Меню-раскладка "документ, регламентирующий режим питания коллектива в течение определенного периода времени, содержащий распределение блюд по отдельным приемам пищи с указанием массы, содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности используемых продуктов питания"

10. Код образца (пробы): 012.15.4907

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

# Результаты испытаний

| №№<br>п/п                                                                                                                                                               | Определяемые<br>показатели          | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b><br>Регистрационный номер пробы в журнале 4907<br>дата начала испытаний 15.05.2015 12:00 дата выдачи результата 15.05.2015 15:56 |                                     |                      |                         |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                       | Аскорбиновая кислота<br>(витамин С) | мг на порцию         | 29,3±5,8                | 40 - 60                           | ГОСТ 7047-55                 |


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кашицына А. С.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4907 "Компот из курага" не соответствует требованиям Меню-раскладка "документ, регламентирующий режим питания коллектива в течение определенного периода времени, содержащий распределение блюд по отдельным приемам пищи с указанием массы, содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности используемых продуктов питания" по показателю Аскорбиновая кислота (витамин С).

Специалист, ответственный за заключение:

 Соколов И. В. зав. отделом