

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свердлова ул., д. 23, г. Кострома, 156000 тел/факс
Реквизиты: ОКПО 75621180 ОГРН 1054408631640 ИНН/КПП 4401053021/440101001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

зарегистрирован в Реестре органов по сертификации и
аккредитованных испытательных лабораторий (центров)

№ РОСС RU.0001.510668

Срок действия с 13 мая 2014 г. по 13 мая 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

С.Л. Разумовский

29 мая 2015 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 4928 от 29 мая 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ «СОШ №36»
2. Юридический адрес: г. Кострома, п.Новый, 9
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Рулет мясной с яйцом; дата выработки: 15.05.2015; объем партии: 108 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МБОУ «СОШ №36», г.Кострома, п.Новый, 9
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МБОУ «СОШ №36», г.Кострома, п.Новый, 9
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.05.2015 10:30
Ф.И.О., должность: Лезина Н.А. пом. врача
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2015 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований: Заявка
8. НД на продукцию: Сборник рецептов
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
Сборник рецептов "Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий"
10. Код образца (пробы): 012.15.4928
11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Регистрационный номер пробы в журнале 4928 дата начала испытаний 15.05.2015 12:00 дата выдачи результата 15.05.2015 15:52					
1	Качество термической обработки (фосфатаза)		не обнаружено	Не допускается	МУ по лабораторному контролю качества пищи


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Кашицына А. С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4928 "Рулет мясной с яйцом" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Сборник рецептур "Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий"

Специалист, ответственный за заключение:


 Соколов И. В. зав. отделом