



**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

156005, г. Кострома,  
бульвар Петровский, д. 5  
телефон (факс): (4942) 426949  
e-mail: [central@44.rosпотrebnadzor.ru](mailto:central@44.rosпотrebnadzor.ru)  
ИНН 4401050824, КПП 440101001  
ОГРН 1054408611597, ОКПО 50103320

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение города Костромы  
«Центр развития ребёнка- Детский  
сад № 38»

18.10.2017 № 8966-01

На № \_\_\_\_\_

г. Кострома  
18.10.2017

приложение к акту проверки от 18.10.2017

**ПРЕДПИСАНИЕ**

Управлением при проведении плановой выездной проверки с 21.09.2017 по 18.10.2017 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребёнка- Детский сад № 38», расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д.51-а, выявлены нарушения требований санитарных норм и правил:

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

- в главе I, в п.1.9. указано, что количество детей в группе должно определяться исходя из расчёта площади групповой( игровой)- для групп раннего возраста( до 3 лет) не менее 2,5 кв.м., для дошкольного возраста ( от 3 до 7 лет) не менее 2,0 кв.м. Фактически площадь на 1 ребёнка в 2 группах раннего возраста не соответствует и составляет: в группе №1 -2,08 кв.м., в группе №6 -1,8кв.м; в дошкольных группах не соответствует в 6 группах и варьирует от 1,63 до 1,86;

- в главе V, в п.5.1. указано, что стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Фактически на момент проверки в группе № 9 в санитарном узле около трубы следы протечки; на лестничном марше с 1-го на 2-ой этаж стены выше 1,0 м покрашены побелкой;

- в главе VIII, в п.8.3 указано, что ограждение отопительных приборов должно быть выполнено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Фактически на момент проверки установлено, что на отопительных приборах: в группах № 10, № 1, № 8, № 12 в туалете на батареях отсутствует по одному ограждению, в коридоре 1-го этажа, на лестнице отсутствует ограждение на отопительных приборах;
- в главе XIII, в п. 13.10,13.12 указано, как должна мыться кухонная посуда, металлический инвентарь, указано, что сотрудники пищеблока должны тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета. Фактически по результатам смывов на БГКП( протокол № 9899 см от 25.09.2017) в смыве с кастрюли 2 блюдо в 10 группе, в смыве с ложки разливной на пищеблоке обнаружены бактерии группы кишечной палочки;
- в главе XIII в п. 13.4 указано, что технологическое оборудование, являющиеся источниками тепла, газов, должна быть установлена локальная вытяжная система. Фактически на момент проверки над моечными ваннами кухонной посуды отсутствует локальная вентиляция;
- в главе XV, в п.15.3 .указано, что питание должно быть организовано с учётом среднесуточных норм продуктов по приложению 10. Фактически по анализу ведомости контроля за рационом питания за период с 01.09 по 15.09.2017года выполнение норм питания по основным продуктам выполнено для детей ясельного возраста : по сыру на 87%,по муке на 56%, при этом по творогу на 142%, по маслу сливочному на 123%, по птице на 137%, по яйцу на 112%, по крупам на 111, по сахару на 115%, по кондитерским изделиям на 115%; для детей дошкольных групп: по сыру на 90%, по муке на 58%, при этом по молоку и кисломолочным продуктам на 110%, по творогу на 123%, по маслу сливочному на 131%, по мясу на 116%, по птице на 140%, по сахару на 127%, по кондитерским изделиям на 112%;
- в главе XV, в п.15.6.указано, что завтрак должен состоять из горячего блюда( каша, запеканка, творожные и яичные блюда и др.), бутерброда и горячего напитка, обед должен включать закуску, первое блюдо, второе блюдо ( гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток ( компот или кисель), полдник должен включать напиток с булочными или кондитерскими изделиями без крема, допускается выдача творожных или крупяных запеканок и блюд; ужин должен включать рыбные, мясные , овощные и творожные блюда, салаты; винегреты и горячие напитки. Фактически в цикличном меню в ужин 2-го дня 2-й недели предусмотрено картофельное пюре ( один гарнир); по анализу бракеражного журнала за сентябрь установлено, что 12.09.2017 в ужин выдано картофельное пюре (один гарнир);
- в главе XIX, в п.19.1. указано, что сотрудники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем прививок. Фактически по итогу проверки отсутствовала ревакцинации кори у Чагиной А.В.
- в главе XX, в п.20.1. указано, что руководитель дошкольной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения

данных санитарных правил. Фактически заведующий Исаева Елена ослабила контроль, что привело к выявленным нарушениям.

С целью недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, приведения учреждения в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно ст.51 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Вам необходимо устранить нарушения режимных моментов немедленно, замечания, требующие финансовых затрат в срок до 30.07.2018 года. Информацию о проделанной работе представить в Управление в срок до 01.08.2018 года.

За невыполнение в установленные сроки предписания по устранению нарушений требований санитарного законодательства предусмотрена административная ответственность по ст. 19.5 ч.1 КоАП.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные главой 24 АПК РФ

Руководитель управления



А.А. Кокоулин