

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2024-2025 году
составлен «8» августа 2024 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детства и юношества «Дар» Чухломского муниципального района Костромской области 1974 года постройки

Учредитель организации: Администрация Чухломского муниципального района

Юридический адрес организации: 157130 Костромская область г. Чухлома ул. Октября д.6

Физический адрес организации: 157130 Костромская область г. Чухлома ул. Октября д.6

фамилия, имя, отчество руководителя организации: Кузнецова Марина Владимировна

№ телефона: (49441)2-11-59

В соответствии с распоряжением Главы администрации Чухломского муниципального района от «5» июля 2024 года № 215-ра «О создании комиссии по приёмке образовательных учреждений Чухломского муниципального района Костромской области к новому 2024-2025 учебному году»

комиссией в составе:

1. Смирнова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации

Чухломского муниципального района, председатель комиссии

2. Павлова Анна Валентиновна - заведующий отделом образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области,

3. Чистякова Дарья Николаевна - заместитель заведующего отделом образования администрации чухломского муниципального района Костромской области

Члены комиссии:

- представитель Уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе Костромской области в Чухломском районе

- представитель территориального отдела Управления федеральной службы Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе (по согласованию)

- представитель участковых уполномоченных МОТД МВД России «Чухломское» (по согласованию)

- начальник Чухломского ОВО-филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Костромской области» (А.Н. Майоров)

- инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МОТД МВД России «Чухломское» (по согласованию)

- председатель районной организации Профсоюза работников народного образования (М.В. Кузнецова)

- руководитель образовательной организации: (М.В. Кузнецова)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дом детства и юношества «Дар» Чухломского муниципального района Костромской области (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дом детства и юношества «Дар» Чухломского муниципального района Костромской области № 185-а от «15» августа 2019 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «05» мая 2011 г. № 21, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «29» апреля 1992 г. № 2 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «29» сентября 2006 г., Департаментом образования и науки Костромской области Серия АА 180072 № 1206, срок действия свидетельства - бессрочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» августа 2019 г., серия 44 ЛО1, №0001368, регистрационный номер 26-19/П Департаментом образования и науки Костромской области
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт антитеррористической безопасности организации оформлен 31.08.2020г
Внесены изменения – 29.07.2022г.

Декларация пожарной безопасности организации не оформлена

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы.

Качество и объемы, проведенные в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе:

- ремонт крыльца эвакуационного выхода, косметический ремонт, актового зала, коридоров, лестничных пролетов здания по адресу ул.Октября д.6.

-косметический ремонт кабинета ПДД, ремонт потолка в кабинете прикладного творчества, ремонт крыльца основного выхода по адресу ул. Калинина 64 Е

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не требуется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам:

вид образовательной программы – дополнительная

наименование (направленность) образовательной программы: Программа образования детей (художественная, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная, техническая, естественно-научная, туристско-краеведческая направленность)

б) проектная допустимая численность обучающихся:

-125 человек в день по адресу ул. Октября д.6;

-45 человек в день по адресу ул. Калинина 64 Е

в) наличие образовательных программ - имеются

г) наличие программ развития образовательной организации имеется

д) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 13 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 7 человек 100 %;

е) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
Здание по адресу ул. Октября д.6									
1.	Кабинеты изобразительного искусства	1	1	100 %	имеется	-	Имеется. Соответствуют СанПиН	Здание по адресу ул. Октября д.6 и котельная оборудованы средствами пожаротушения: 10	
2.	Кабинет театра	1	1	100	имеется	-	Имеется	огнетушителей,	

	моды «Баттерфляй»			%			тс.а. Соотв етству ют СанП иН	2 щита с первичными средствами огнетушения, 3 ящика с песком	
3.	Кабинет «Школы будущего первоклассника»	1	1	100 %	имеется	-	Имею тс.а. Соотв етству ют СанП иН		
4.	Административные кабинеты	2	2	100 %	имеется	-	Имею тс.а. Соотв етству ют СанП иН		
5.	Подсобные помещения 1.Костюмерная №1 2.Костюмерная №2	1 1	1 1	100 % 100 %	имеется	-	-		
Здание по адресу ул.Калинина д.64Е									
6.	Кабинет хореографии	1	1	100 %	имеется		Имею тс.а. Соотв етству ют СанП иН	Здание по адресу ул. Калинина д.64 Е оборудовано средствами пожаротушения: 2 огнетушителя,	
7.	Кабинет прикладного искусства	1	1	100 %	имеется		Имею тс.а. Соотв етству ют СанП иН	1 щит с первичными средствами огнетушения, 1 ящик с песком	
8.	Кабинет ПДД	1	1	100 %	имеется		Имею тс.а. Соотв етству ют СанП иН		

в) организация компьютерной техникой обеспечена

-Компьютеры - 8 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц.

-Персональные компьютеры – 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц.

Основные недостатки: нет

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели: стулья офисные (для актового зала) 25 шт.

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией:

по адресу ул.Октября д.6 - удовлетворительное

общая площадь участка – 0,14 га;

по адресу ул.Калинина д.64 Е - удовлетворительное

общая площадь участка – 3353кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

- по адресу ул. Октября д.6 -не имеются

-по адресу ул. Калинина д.64 Е – имеются, соответствуют санитарным требованиям

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано

8. Питание обучающихся – не организовано

а) питьевой режим обучающихся организован питьевыми фонтанчиками

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

В здании по адресу ул. Октября д.6:

Комплект-классов – 1 шт., доска ученическая -1 шт.

В здании по адресу ул.Калинина 64Е:

Хореографические станки, зеркала

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

Стол для конференций – 1 шт., офисные стулья – 25 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

фонд учебников - _____ экземпляров, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1005экземпляров, 100%.

б) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

Филиал ФГБУ «Российский-12 сельскохозяйственный центр»:

-дератизация договор №115 от 28.03.2024г.

-дезинсекция - №209 от 8.04.2024г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки отсутствуют

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется: сторож, вневедомственная охрана в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: с ФГКУ ОВО ВНГ России по Костромской области. Договор №68/24Ч «На обеспечение реагирование наряда полиции вневедомственной охраны при поступлении тревожного извещения с охраняемого объекта» от 09.01.2024г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

в) объекты организации системой видеонаблюдения оборудованы:

- здание по адресу ул. Октября д.6 - камеры видеонаблюдения (наружная, внутренняя)

- здание по адресу ул. Калинина д.64 Е - камеры видеонаблюдения (внутренняя)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова полиции, телефон АТС

д) территории зданий организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

В зданиях организации установлена Сигнал 20П SMD

Вид извещения –Стрелец-мониторинг

Пожарная сигнализация исправна

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает, беспрепятственную обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены приказом директора №1 от 8.08.2024г.

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано:

Даты запланированных инструктажей и тренировок в 2024-2025 учебном году:

1. 09.09.-14.09 2024

2. 12.12-7.12.2024

5. 03-15.03.2025

12.05.-17.05.2025

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
Вывод на основании технических отчетов:

Здание по адресу ул. Октября д.6 - №3 от «23» июля 2024 года, выданного ООО «Лаборатория»

Здание по адресу ул. Калинина 64 Е - №27 от «23 июля 2024 года, выданного ООО «Лаборатория»

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

В ходе проверки не выявлено нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме

- требуемый объем топлива (пеллеты) на 2024-2025 уч.год – 32т.400кг.

- заготовлено топлива (пеллеты) на 8.08.2024 года 22 тонны 250 кг.

- хранение топлива организовано в помещении гаражей предприятия АТП

Отопление помещений и объектов организации осуществляется:

- По адресу ул. Октября д.6 – собственной котельной, состояние удовлетворительное .

- По адресу ул. Калинина д.64Е – котельная ОГБУ ЦРБ, состояние удовлетворительное

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет оконных и форточных проемов

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется из центрального водопровода. Договор ООО «Дом Ильичевых» № 7 от 09.01.2024

17. Канализация оборудована на территории учреждения по всем правилам СанПиНа 2.4.4.1251-03.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детства и юношества «Дар» Чухломского муниципального района Костромской области
к новому 2024-2025 учебному году _____.

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Подписи:

председатель комиссии




Смирнова Т.Н.

заместитель председателя



Павлова А.В.

секретарь



Численкова Д.Н.

члены комиссии

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/
