

## ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ

Рекомендация для родителей

### ПРИЗНАКИ:

Тошнота, рвота, боль в животе, понос, озноб, температура тела 37,5-39,0 С и выше, головная боль, головокружение, судороги.



### ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

Как можно быстрее вывести яд из организма!

1. Промыть желудок ( выпить несколько стаканов воды комнатной температуры с последующим механическим раздражением корня языка допоявлением рвоты).
2. Принять солевое слабительное (20-30 г сульфата магния – магнезия в 400-500 мл воды). Ни в коем случае нельзя принимать закрепляющие средства.
3. Принять адсорбенты (активированный уголь внутрь в виде водной кашицы из расчета – 1 таблетка на каждые 10 кг веса пострадавшего). Повторять прием каждые 3 часа до тех пор, пока стул не станет черным.
4. Многопить (теплая вода с лимоном, подсоленная вода, теплый крепкий чай, минеральная вода без газа). Можно приготовить солевой раствор самим: на 1 литр теплой воды 1 чайную ложку пищевой соды и 2 чайных ложки сахара. В сутки прием жидкости должен составлять не менее 2-3 литров.
5. Уложить больного в постель.

Обратиться по телефону 03 для консультации или вызова бригады скорой медицинской помощи.



ОГБУЗ "Центр медицинской профилактики  
Костромской области"

• (4942) 45-01-35

• г. Кострома, ул. Ленина, 151

• cmp@lpu.dzo-kostroma.ru

• ok.ru/zdorovaya.kostroma/

• vk.com/zdorovaya\_kostroma

## УТОПЛЕНИЕ

Рекомендация для родителей

### ПРИЗНАКИ:

Потеря сознания, отсутствие дыхания и сердцебиения, выделение из носа или рта воды или пенистой жидкости.



### ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

1. Прежде всего, дать себе секунду на размышление, нет ли рядом спасательного средства? Им может быть все, что увеличит плавучесть человека и что вы в состоянии до него добраться. Если нет, ободрите криком потерпевшего и идите на помощь.
2. Подплыв к утопающему, надо поднырнуть под него и взяв сзади одним из приемов захвата (классически - за волосы), транспортировать к берегу.
3. Важно! В случае если утопающему удалось схватить вас за руки, шею или ноги, освобождайтесь и немедленно ныряйте - инстинкт самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить.
4. Если человек уже погрузился в воду, не бросайте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший был в воде около 6 минут.
5. Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего: рот и нос могут быть забиты тиной или песком, их надо немедленно прочистить (пальцами, повернув голову человека набок).
6. Положите пострадавшего животом на свое колено (голову свесить лицом вниз) и сильно нажав, выплесните воду из желудка и дыхательных путей.
7. При отсутствии признаков сердечной деятельности производят одновременно с искусственным дыханием и непрямой массаж сердца. Расположившись сбоку от пострадавшего, положите выпуклую часть ладони одной руки на нижнюю часть грудины (на два пальца выше нижнего её края), не касаясь пальцами тела, а ладонь второй - на первую, и сплести пальцы или скрестите ладони. Плечи оказывающего помощь должны быть над грудью пострадавшего, а руки выпрямлены и, не сгибая их, энергичными толчками надавливать на грудную стенку, используя при этом и массу собственного веса. Необходимо выполнять 2 вдувания воздуха методом «рот в рот» после 30 надавливаний на грудную клетку. Продолжать реанимацию в соотношении 30:2 до прибытия скорой медицинской помощи и до появления самостоятельного дыхания.
8. Немедленно обратиться по телефону 112 (с мобильного) или 03.

## ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ ЛЕТОМ