

Управление Роспотребнадзора по
Костромской области
(место составления акта)

12 октября 2016 г.
(дата составления акта)
10 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ _____

по адресу/адресам: Костромская область, Сусанинский район, с. Северное, ул.
Центральная, 1а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 418 от 9.09.2016г. _____
руководителя управления
А.А. Кокоулина

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена _____ плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная).

Муниципального общеобразовательного учреждения Северная основная
общеобразовательная школа Сусанинского муниципального района Костромской
области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

15.09.2016 с 10.00 по 17.00 часов

Продолжительность проверки 20 рабочих дней, пребывание на объекте 7 часов

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Костромской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения Северная
основная общеобразовательная школа Сусанинского муниципального района
Костромской области Архипова Татьяна Ивановна 09.09.2016 в 12:05 часов 

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Галамий Татьяна Валентиновна-главный
специалист-эксперт отдела санитарного надзора.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

Лица привлекаемые к проведению проверки: специалисты Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Буйском
районе»помощник Мызина А.В., врач –бактериолог Розова Г.С., эксперт
Воробьев В.В., лаборант-химик Белова Л.Г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций).

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального общеобразовательного учреждения Северная основная общеобразовательная школа Сусанинского муниципального района Костромской области Архипова Татьяна Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: **СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года:**

- в п. 3.3. указано, что спортивно-игровая площадка должна иметь твёрдое покрытие без неровностей и выбоин. На момент проверки спортивные снаряды в копаны, в имеющуюся около здания школы, территории с травяным покрытием. Данная территория имеет травяное покрытие, неровности, выбоины;
- в п.4.28. указано, что потолки и стены всех помещений должны быть гладкими без трещин, повреждений, деформаций, отделаны материалами допускающими влажную уборку, фактически на момент проверки в одном из учебных помещений проводится ремонт (в отсутствии детей) по переоборудованию его под актовый зал;
- в п.6.4. указано, что относительная влажность воздуха должна составлять 40-60%. Фактически по результатам замеров микроклимата (протокол № 152БМ от 16.09.2016) с учётом погрешности измерений 5% относительная влажность воздуха не соответствует в кабинете информатики и составляет 63,6% ;
- в п.6.10 указано, что остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Фактически в изоляторе, в кабинетах: истории, кабинет начальных классов (4 класс), около кабинета иностранного языка остекление окон проведено из сдвоенного стеклопакета;
- в п.7.2.2. указано, что уровни искусственной освещённости должны соответствовать гигиеническим требованиям к искусственной освещённости жилых и общественных зданий. Фактически по результатам замеров искусственной освещённости (протокол № 106-БО от 16.09.2016) в кабинете информатики у классной доски уровень искусственной освещённости составляет 66 лк, при норме 500лк, на рабочей поверхности ученических столов 82-104 лк, при норме 300-500 лк; в кабинете русского языка у классной доски 375 лк, при норме 500 лк, в 4-ом классе у классной доски 288 лк, при норме 500 лк, в кабинете математики у классной доски 252 лк, при норме 500 лк, на рабочих поверхностях столов ученических первого ряда 221-226 лк, второго ряда 277 лк, при норме 300-500 лк,
- в п. 8.3 указано, что общеобразовательная организация должна быть обеспечена водой, отвечающей требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. Фактически по результатам лабораторного исследования воды, вода водопроводная (протокол № 1991Б от 19.09.2016) не соответствует по содержанию железа, жёсткости. Железо составляет 0,42

мг/дм³, при норме не более 0,3 мг/дм³, жёсткость составляет 7,2 град.Ж, при норме не более 7,0 град.Ж;

- в п.10.7 указано, что расписание уроков должно быть составлено с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов(приложение 3), наибольший объём должен приходиться на вторник и среду. После уроков физкультуры не должны проводиться уроки с письменными заданиями. Фактически по анализу расписания(экспертное заключение № 211Б от 22.09.2016 года) наибольший объём в 1, 4 классе приходится на понедельник, в 5 классе на четверг, в 6 классе на пятницу, в 7 классе на среду и пятницу, в 8 классе на четверг, в 9 классе на вторник и четверг; в субботу в 5 классе после урока физкультуры урок русского языка;

- в п.10. 8 указано, что наиболее трудные предметы во 2-4 классах должны проводиться на 2-3 уроках. Фактически по анализу представленного расписания русский язык в третьем классе во вторник четвертым уроком.

- в п.10.10 указано, что в первом классе в первом полугодии(в сентябре, октябре) должны проводиться 3 урока по 35 минут каждый. Фактически по анализу расписания(экспертное заключение № 210-Б от 20.09.2016 года) количество уроков составляет 4 и по 40 минут.

СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 45 от 23.07.2008 года:

- в п.6.11.указано, что производство готовых блюд должно осуществляться в соответствии с технологическими картами. Фактически на момент проверки установлено, что третье блюдо приготовлено с отклонением от технологической карты, калорийность (протокол № 1993Б от 21.09.2016) третьего блюда (компот из яблок и груш) занижена на 29,2%, количество углеводов занижено на 36 грамм ;

- в п.6.18. указано, что завтрак должен включать закуску . Фактически по анализу бракеражного журнала готовых блюд (экспертное заключение № 211Б от 22.09.2016) в завтраки 02.09,05.09,06.09.,07.09,13.09,14.09,15.09.2016 закуски не выдавались ;

- в п.6.26.указано, что приём пищевых продуктов должен осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность и маркировочных ярлыков. Фактически на момент проверки отсутствует документ, подтверждающий качество и безопасность на горох, производства ООО « Агро-Лига» Ульяновская область, на сосиски «Молочные традиционные» Т.М. Коровино(производитель не указан); отсутствует маркировочный ярлык на рожки, груши, апельсины, печенье, пряники, вафли ;

- в п.9.3.,9.5. указано, что должна проводиться витаминизация третьих блюд с учётом приложения № 4 , среднесуточная потребность в витамине «С» составляет у ребёнка с 7 до 11 лет-60 мг/сут, у детей с 11 и старше-70 мг/сут.(таблица 1 приложения 4), приём завтраки и обеда составляет 50-60%(таблица 3 приложения 4), соответственно ребёнок в школе должен получить 30-32 мг/порцию для возраста с 7 до 11 лет, 35-42 мг/порцию для возраста с 11 и

старше. Фактически витамин «С» вносится из расчёта 13-17 мг на порцию (0,12г- 0,13 г на 10 человек для возраста 1-4 классов; 0,17 г на 10 человек, 019 г на 11 человек для возраста с 5 по 9 классы;

- в п. 14.1.указано, что руководитель образовательного учреждения является ответственным лицом за организацию горячим питанием обучающихся, фактически на момент проверки директор Архипова Т.И. ослабила контроль за организацией питания, что привело к перечисленным в данном разделе нарушениям СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- в п.14.11. указано, что отбор суточных проб должен осуществляться поваром в соответствии с приложением № 11, порционные блюда должны отбираться в полном объёме. Фактически 15.09.2016 оставлена суточная проба сосиски отварной не в полном объёме(половина сосиски);

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- в п.6.6. указано, что подбор мебели для детей должен проводиться с учётом роста детей. Фактически по результатам измерения детской мебели (протокол № 9 от 15.09.2016 года)- в дошкольной ступени без учёта роста рассажены 4 ребёнка из 6 (67%) ;

В п.7.1. указано, что уровни искусственной освещённости должны соответствовать гигиеническим требованиям к искусственной освещённости жилых и общественных зданий. Фактически по результатам замеров искусственной освещённости (протокол № 106-БО от 16.09.2016) уровень искусственной освещённости в раздевалке дошкольной группы составляет 58-163 лк, при норме 200 лк, на поверхности детских столов 161-188лк, при норме не ниже 200 лк, оптимальная 400 лк;

- в п.8.7. указано, что температура в помещениях должна быть в соответствии с Приложением № 3. Фактически по результатам замеров температуры (протокол № 152БМ от 16.09.2016) температура в игровой дошкольной группы составила +18,6С,+19,7 С , при норме от +21 до +24С , погрешность составляет 0,5С;

- в п.14.21. указано, что искусственная «С-витаминизация» должна осуществляться из расчёта для детей 1-3 лет-35 мг, для детей 3-6 лет-50 мг на порцию. Фактически для детей от 3 до 6 лет вносится 0,08 г на 8 человек, 0,08г на 7 человек, 0,04 г на 3 человек, 0,05 г на 4 человек, что составляет 11-13 мг на порцию, для детей до 3 лет на 2 человек вносят 0,02 г(10 мг на порцию);

- п.15.3. питание должно быть организовано с учётом среднесуточных норм продуктов по приложению 10., колбасные изделия для возраста детей до 3 лет не предусмотрены. Фактически колбасные изделия для детей в возрасте до 3 лет выдавались в дошкольной ступени 15.08.,22.08.,31.08.2016,

- п.15.5.Блюдо не должно повторяться в один и тот же день или последующие два дня. По анализу бракеража готовых блюд за сентябрь 2016 чай с сахаром выдан 18.08,19.08.2016; печенье без наименования выдано 15.08,16.08.2016, 23.08.24.08.2016;29.08.,30.08.2016

- в п.15.6 указано, что в завтраке обязательно должен быть бутерброд. В обед должно быть включено второе: гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы. Фактически по анализу бракеражного журнала за сентябрь бутерброд не был выдан 2.09.2016. По анализу бракеражного журнала за август в обед 15.08.2016 в обед выдана тушёная капуста с колбасой, 22.08.2016 выдана греча с сосиской, 31.08.2016 выдано жаркое по-домашнему с сосиской.

- в п.18.2.п.18.2.1. указано, что дети должны быть обследованы на энтеробиоз и гименолипедоз(карликовый цепень), выявление инвазированных контагиозных гельминтозами должно осуществляться одновременным однократным обследованием всех детей дошкольной образовательной организации 1 раз в год. Фактически на момент проверки представлена информация о проведённом обследовании на я/г (в т.ч. на геминолепидоз) 3 детей из 12 детей, посещающих дошкольную группу;

- п.20.1. руководитель дошкольной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения данных санитарных правил. Фактически директор школы с дошкольным структурным подразделением Архипова Татьяна Ивановна ослабила контроль, что привело к выявленным нарушениям.

ТРТС 022/2011 « Пищевая продукция в части её маркировки», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9.12.2011 № 881:

- в п.4.2. указано, что в маркировке транспортной упаковки, в которую помещена пищевая продукция должно быть указано наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции. Фактически на момент проверки в маркировочных ярлыках на капусту, свеклу, производство ООО « Агро-КОН», морковь , производства ИП Гусейнли Вугар, картофель, производства « Арена» ФХ не указано местонахождения изготовителя.

Приказ МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011г «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»:


- п. 42. По итогам проведения медицинского осмотра не позднее чем через 30 дней после завершения должен быть составлен заключительный акт. Фактически заключительный акт по медицинским осмотрам 2016 года не представлен .

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля(с указанием реквизитов выданных предписаний): -

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):


Галамий Т.В. 

 Архипова Т.И.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица,

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Галамий Татьяна Валентиновна 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор Архипова Т.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 12" 10 2016г. 

(подпись)

Установлено:

Здание кирпичное, 2-х этажное, приспособленное для школы, т.к. является типовым зданием детского сада. Функционирует с 1989 года, проектная мощность на 120 мест. Обучается 22 человека, в дошкольной ступени образования 12 детей. На момент проверки в школе 22 ребёнка, в дошкольной ступени- 12 человек. Учреждение имеет деревянное ограждение территории. Подъездные пути заасфальтированы. В хозяйственной зоне на забетонированной площадке установлена металлическая ёмкость (бочка), закрытая металлическим листом. Вывоз ТБО осуществляется ИП Желуницына Надежда Вячеславовна (Договор № 1 от 01.01.2016 г.) Место для спортивная площадка выделено, поверхностные спортивные сооружения завезены, часть установлена. За территорией школы имеется поле, принадлежащее администрации поселения. В летний период используется для проведения занятий, спортивных сооружений на нём нет. Имеется пришкольный участок, включая участок под картофель. Используется для учебного процесса по биологии, на уроках технологии, в программе начальных классов- «Окружающий мир». Общая площадь территории учреждения согласно договора аренды с администрацией Сусанинского района № 164 от 16.04.2007 года составляет 8700 кв.м. Под зданием школы 806 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на землю 44-АБ № 792975, Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание 44-АБ № 794463

Освещение территории: 1 фонарь установлен над входом в школу, 1 фонарь над входом в котельную, 1 фонарь над территорией РГД, 1 фонарь светит на спортивную площадку, 1 осветительная лампа на поселковом столбе около ограждения школы. Договор на утилизацию люминесцентных ламп №243К от 2.09.2016, акт последней утилизации № 316/к от 29.09.2016

Скомплектовано 5 классов –комплектов. Наполняемость классов: 1 класс-2 человека, 2 класс-0 человека, 3 класс-4 человек, 4 класс-5 человек, 5 класс-1 человек, 6 класс-3 человека, 7 класс- 2 человека, 8 класс-2 человека, 9 класс-3 человека. Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность уроков по 40 минут, в 1 классе по 35 минут в первом полугодии, 40 минут второе полугодие. Перемены по 10 минут, для питания перемена 20 минут после 1-го урока(завтрак), 20 минут после 4 урока (обед). Продолжительность занятий с 9.00 до 14.05. В первом классе 5 –дневная ступенчатая учебная неделя, в остальных классах -6 дневная. Сдвоенных уроков по предметам нет. Для обучения по 1-му предмету объединяются несколько классов из-за малочисленности. Программа обучения- стандартная. Санитарно-эпидемиологическое заключение получено 31.08.2007 года № 44.КЦ.01.000.М.000427.08.07. Штат персонала - 16 человек, штатных единиц-14, в том числе 5,5 ставок педагогических. Пишеблок-1 сотрудник, находится в штате школы. Медицинские осмотры персоналом пройдены. Обучение по программе санитарного минимума пройдено всеми. Договор на дератизацию, дезинсекцию заключён с ФГБУ «Россельхозцентр», последняя обработка проведена 29 апреля 2016 года.

Система канализования индивидуальная в виде септика из сборных железобетонных элементов. Сброс канализационных вод через канализационные

очистные сооружения биологической очистки с применением песчано-гравийных фильтров в овраг. Холодное водоснабжение от поселковых сетей. Отопление от своей котельной. Котельная на угле. В штате 3 кочегара(3 ставки). Запас твёрдого топлива имеется- 56 тонн угля. Горячее водоснабжение обеспечено на пищеблоке, в моечном отделении столовой посуды, в кабинете химии, истории (ИЗО), в туалетах мальчиков и девочек, в помещении около столовой, в буфетной дошкольного отделения, в туалете дошкольной группы, в игровой РГД, в изоляторе, прачечной при помощи водонагревателей. В 2 кабинетах начальной школы, в информатике установлены умывальники с подогревом воды.

Для организации образовательного процесса в школе оборудовано 8 учебных кабинетов и другие помещения: столовая, гардероб, музей (отделена часть рекреации), спортивный зал. Во всех учебных кабинетах имеются термометры для определения температуры воздуха.

На 1-м этаже следующие помещения: гардероб, столовая, дошкольное отделение, санузел для мальчиков, санузел для девочек, компьютерный класс, пищеблок, моечное отделение столовой посуды, обеденный зал, прачечная, кабинет истории (ИЗО), санузел для персонала, учительская, кабинет директора, изолятор.

На 2-м этаже размещается 6 учебных классов, спортзал, архив, музей.

Компьютерный класс(площадь 48 кв.м) установлен 1 компьютер (с жидкокристаллическим монитором), 2 – ноутбука. Норма площади соответствует. На момент проверки за 1 оборудованным рабочим местом занимается 1 ученик. Оборудовано 1 рабочее место (одноместный стол и стул с подъёмно-поворотным механизмом)

В кабинете химии имеется подводка горячей и холодной воды к 1 раковине, имеется демонстрационный стол, есть вытяжной шкаф, лаборантская есть.

Кабинет физики: выделена лабораторная зона вдоль стены из 2-х парт, подведено электричество.

Софиты над досками установлены во всех классах.

В учебных кабинетах установлены съёмные деревянные решётки на отопительных приборах, отсутствуют в кабинете директора, в учительской.

Питьевой режим - установлен кулер с питьевой водой, имеются разовые стаканчики. Договор на поставку воды с ООО «Продвижение» от 01.01.2016, акт санитарной обработки кулера от 27.04.2016 года.

Оборудован медицинский изолятор. Медицинское обслуживание осуществляется по договору от 01.08.2016 года с ОГБУЗ «Сусанинская РБ» фельдшером Северного ФАП Смирновой Л.Б.(заведующая ФАП)

Мастерские: отсутствуют, в учебном плане предусмотрены только сельхозтруды. В зимнее время- теоретический курс, в весенне-осенний период на пришкольных участках.

Спортивный зал: расположен на 2-м этаже, по проекту санузлов и душевых при спортивном зале не предусмотрено. Имеется тренерская. На первом этаже имеется комната для хранения лыж.

Сан.узлы: всего в школе 3 туалета, в том числе 1 для персонала, оборудованный 1 унитазом, 1 раковиной. На 1-м этаже 1 туалет для девочек(1 унитаз, 2 раковины), 1 туалет для мальчиков(1 унитаз, 2 раковины). В туалетах имеются

сиденья на унитазы, установлены педальные вёдра для мусора, имеются бумагодержатели.

Для обеспечения горячим питанием в школе имеется пищеблок, обеденный зал на 32 посадочных места. Имеется 2 складских помещения: одно для хранения овощей, оборудованное подтоварниками, второе для хранения сыпучих продуктов, оборудованное стеллажами.

Организовано 2-х разовое горячее питание (завтрак, обед). Закупка продуктов производится централизованной поставкой. Поставщик ООО «Лидер +». Охват горячим питанием 100%. Перемена для завтрака – 20 минут после 1 урока, для обеда – 20 минут после 4 урока. Для соблюдения личной гигиены учащихся установлен умывальник с подводкой холодной и горячей воды, имеется бумажное полотенце. В состав столовой входят: обеденный зал (число посадочных мест – 32, но учащихся всего 22), пищеблок: состоит из зоны разделки сырой продукции, установлено 3 раковины для обработки сырой продукции с подводкой холодной и горячей воды, одна из них для курицы, раковина для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды, установлена ванна, установлен 1 производственный стол, на нём выделена зона обработки курицы, установлен 1 холодильник для суточных проб, зона приготовления блюд (горячий цех) оборудован столом готовой продукции, жарочным 3-х секционным шкафом, установлено 3 электроплиты (всего 11 конфорок), зона мытья кухонной посуды, установлено 3 раковины для мытья кухонной посуды, горячее водоснабжение от водонагревателя, в зоне раздачи стоит стол готовой продукции. Суточные пробы хранятся 48 часов. Для мытья столовой посуды имеется отдельное помещение возле обеденного зала, в котором оборудовано 3 раковины, горячее водоснабжение от накопительного водонагревателя, имеются решётчатые полки для сушки посуды, стол. В качестве дезинфицирующего средства используется «Ника Хлор», в качестве моющего средства «Лазурит». Инструкция производителя на дезинфицирующее средство представлена. Для сотрудника пищеблока имеется раздевалка (шкаф). В вытяжку в зоне приготовления пищи установлен вентилятор. Ведутся журналы учёта температурного режима холодильников, журнал бракеража сырой продукции, журнал «Здоровья». Ведомость выполнения норм питания по школе ведётся. Согласованы контингенты и списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, занятых на вредных работах и на работах с вредными и /или/ опасными производственными факторами в соответствии Приказа МЗ и СР РФ №83 от 16 августа 2004 года, медицинского осмотра пройден. Дошкольная ступень функционирует с 8 до 17 часов (9 часов). В дошкольной ступени образования имеется прогулочная площадка, оборудованная песочницей, теневой навес, лазалками, качелями. Анализ песка из песочницы на микробиологические и паразитологические показатели проведён. Имеется раздевальная, оборудованная индивидуальными шкафчиками, скамейками. Игровая обеспечена игровым оборудованием и детской мебелью. Туалетная комната разделена на две зоны: в умывальной зоне установлено 3 раковины с подводкой холодной и горячей воды, индивидуальные ячейки для полотенец, ногомойка с душевой насадкой; в туалетной зоне установлено 2 унитаза с перегородкой, горшечная, уборочный инвентарь в отдельном отгороженном отсеке. Имеется буфетная, оборудованная 2 раковинами, горячее водоснабжение

от накопительного водонагревателя, имеются решётчатые полки для сушки посуды, шкаф, стол. Стены в буфетной выше 1,5 м покрашены материалом, допускающим влажную уборку. Имеется прачечная, состоящая из 2-х помещений (постирочной и гладильной). В гладильной установлен стол, имеется утюг, шкаф для хранения чистого белья. В постирочной установлена стиральная машина-автомат, имеется три ёмкости для замачивания с маркировкой. Питание 4-х разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Приготовление пищи проводится на общем со школой пищеблоке.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований: пробы готовых блюд на микробиологические показатели (протокол № 1994Б, 1995Б от 21.09.2016) - соответствуют; измерения микроклимата (протокол № 152БМ от 16.09.2016) - с учётом погрешности измерений 5% относительная влажность воздуха не соответствует в кабинете информатики и составляет 63,6%, при норме от 40 до 60%, температура в дошкольной группе в игровой составила +18,6С, +19,7 С, при норме от +21 до +24С, погрешность составляет 0,5С; измерения детской и ученической мебели (протокол № 9 от 15.09.2016 года) - в школе из 11 проведённых замеров соответствуют все, в дошкольной ступени без учёта роста рассажены 4 ребёнка из 6 (67%); вода водопроводная (протокол № 1991Б от 19.09.2016) - соответствует по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим показателям не соответствует по содержанию железа, жёсткости. Железо составляет 0,42 мг/дм³, при норме не более 0,3 мг/дм³, жёсткость составляет 7,2 град.Ж, при норме не более 7,0 град.Ж; смывы на БГКП от 16.09.2016 - соответствуют; смывы на паразитологические исследования от 16.09.2016 - соответствуют; калорийность (протокол № 1993Б от 21.09.2016) - первое, второе блюда соответствуют технологической карте, в третьем блюде (компот из яблок и груш) калорийность занижена на 29,2%, количество углеводов занижено на 36 грамм; овощи на нитраты (протокол № 1998Б, 1999Б от 21.09.2016) - соответствуют; овощи на пестициды и ядохимикаты (протокол № 9921 от 21.09.2016) соответствуют; измерения освещённости (протокол № 106-БО от 16.09.2016) - из 14 замеров, не соответствуют 8 замеров: в кабинете информатики у классной доски уровень искусственной освещённости составляет 66 лк, при норме 500 лк, на рабочей поверхности ученических столов 82-104 лк, при норме 300-500 лк; в кабинете русского языка у классной доски 375 лк, при норме 500 лк, в 4-ом классе у классной доски 288 лк, при норме 500 лк, в кабинете математики у классной доски 252 лк, при норме 500 лк, на рабочих поверхностях столов ученических первого ряда 221-226 лк, второго ряда 277 лк, при норме 300-500 лк, в раздевалке дошкольной группы 58-163 лк, при норме 200 лк, на поверхности детских столов 161-188 лк, при норме не ниже 200 лк, оптимальная 400 лк; смывы на иерсинии от 26.09.2016 - соответствуют. Вода кипячёная (протокол № 1992Б от 19.09.2016) - соответствует. Проба молока «Вологжанка» 2,5 %, кисломолочного напитка «Снежок» производства ПК «Вологодский молочный комбинат», дата изготовления 13.09.2016 (протокол 1996Б, 1997Б от 21.09.2016) соответствуют, замеры ЭМП (протокол № 42-БЭ от 16.09.2016) - соответствуют. Радиационные исследования (протокол № 07БИ от 20.09.2016, № 263-рд от 16.09.2016) - соответствуют. Лабораторные исследования воздуха помещений на содержание вредных веществ (протокол № 12Б от 19.09.2016, № 70-П от 20.09.2016) - соответствует. Проведена проверка

соблюдения требований ТР ТС по маркировке. Отобраны пробы готовых блюд на соответствие ТР ТС.

Ознакомлен: Директор Муниципального общеобразовательного учреждения Северная основная общеобразовательная школа Сусанинского муниципального района Костромской области Архипова Т.И. 